



VAUCONSANT

LA DISTRIBUTION QUI
DONNE DE L'APPÉTIT

BOREALE GEKÜHLTE WANDVITRINE



R-452A



Getränke



Sandwich



Fleischwaren



Milchprodukte
Käse



Feinbäckerei

MATFER BOURGEAT
A PASSION FOR TASTE

DESIGN

SEHR KOMPAKT

ERLEICHTERTER TÜR DURCHGANG

VERTIKALE LED-BELEUCHTUNG

4 FREI BEWEGLICHE ROLLEN MIT HÖHENVERSTELLMECHANISMUS

EINFACHE INSTALLATION

OHNE PALETTE

KÜHLAGGREGAT FÜR R452A

Mit seinem eleganten Design, seiner hochglanzpolierten Rückwand und seinen vier höhenverstellbaren und schrägstellbaren Glasablagen, ist die Vitrine Boréale die ideale Verbindung aus Design und hoher Aufnahmekapazität. Ihre vertikale LED-Beleuchtung in der Standardausführung setzt alle Ihre Zubereitungen in Szene.

Ihre bemerkenswerte Kompaktheit erleichtert den Tür-Durchgang. Mit seinen 4 Lenkrollen mit integriertem Positionierzylinder kann die Boréale-Vitrine auch ohne Palette mühelos gehandhabt werden.

Ihre Leistung garantiert eine Kerntemperatur der Produkte, die die AFNOR-Richtlinien AC D40-004 strikt respektiert.

KAPAZITÄT

- 4 Ablagen aus Glas, 300 mm tief
- Von 225 bis 540 Flaschen oder Dosen Ø 65 mm

STANDARDAUSSTATTUNG

- Weiße oder schwarze Melaminharzstruktur
- Vitrine mit Seiten aus Melamin oder Thermopanglas
- Rückwand aus hochglanzpoliertem, perforiertem Edelstahl
- 4 höhenverstellbare und schrägstellbare Glasablagen, 6 mm dick
- Fallschutzanschlag für die Produkte und Etikettenhalter auf jeder Ablage
- Vertikale LED-Beleuchtung
- Umluft-Verdampfer
- Kühlaggregat für R-452A Kühlgas [betriebsfähig bei Umgebungstemperaturen von bis zu 43°C]
- Natürliche Abtauung
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser
- Takties Thermostat mit Startzeitvorwahl
- Manuelles weisses oder schwarzes Aluminiumrollo mit Schloss
- 4 frei bewegliche Rollen mit integriertem Höhenverstellmechanismus
- 3 Meter Anschlusskabel

AUSFÜHRUNG

- Holzgestell
- Rückwand aus perforiertem hochglanzpoliertem CNS

OPTIONEN

- Keimtötende UVC-Lampe
- Schichtstoff-Verkleidung (Lüftungsgitter im Lieferumfang)
- Rückwand und Wanne mit Epoxidfinish
- Tabletrutsche
- In eine SB-Linie integriert
- Zusätzliche Ablage
- 2 Flügeltüren anstelle des Nachttrollos (4 Türen für die Modelle 1500 und 1800)
- Flügeltüren mit Schloss
- Ohne Kühlaggregat geliefert
- Ohne Verdunstungsbehälter für Abtauwasser geliefert
- Ohne Nachttrollo geliefert
- Elektrisches Nachttrollo



Ausführung in Schwarz rmat
Egger U999
Lüftungsgitter in RAL 9005



Ausführung in Weiss mat
Egger W908SM
Lüftungsgitter RAL 9016



Seiten aus Thermopanglas



	700	1000	1250	1500	1800	
Länge	700 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1800 mm	
Breite	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	
Höhe	1994 mm	1994 mm	1994 mm	1994 mm	1994 mm	
Kühlleistung	750 W	796 W	1289 W	1289 W	1640 W	
Stromleistung	2250 W	2250 W	2850 W	2850 W	3350 W	
Gewicht mit Seiten aus Holz	175 Kg	210 Kg	240 Kg	270 Kg	310 Kg	
Gewicht mit Seiten aus Thermopan-Glas	185 Kg	220 Kg	250 Kg	280 Kg	320 Kg	
Weißer Ausführung mit weißem Alurollo						
Seiten aus Holz - Egger W908SM - RAL 9016	Code	MLVL00070	MLVL00100	MLVL00120	MLVL00150	MLVL00180
Seiten aus Thermopan-Glas	Code	MLVL01070	MLVL01100	MLVL01120	MLVL01150	MLVL01180
Schwarze Ausführung mit schwarzem Alurollo						
Seiten aus Holz - Egger W908SM - RAL 9005	Code	MLVL02070	MLVL02100	MLVL02120	MLVL02150	MLVL02180
Seiten aus Thermopan-Glas	Code	MLVL03070	MLVL03100	MLVL03120	MLVL03150	MLVL03180

OPTIONEN

	700	1000	1250	1500	1800	
Keimtötende UVC-Lampe	Code	OEH032	OEH033	OEH034	OEH035	OEH036
Rückwand und Wanne mit Epoxidfinish	Code	PDR061	PDR061	PDR061	PDR061	PDR061
Tablettrutsche (3 Edelstahlrundrohre)	Code	PDR062	PDR063	PDR064	PDR065	PDR071
In eine SB-Linie integriert (auf Basis von 130 mm Höhe)	Code	PDR066	PDR067	PDR068	PDR069	PDR070
Zusätzliche Ablage (inklusive Rohrträgern) - pro Stück	Code	OAS036	OAS037	OAS038	OAS039	OAS050
Ohne Nachttollo geliefert	Code	OAS105	OAS106	OAS107	OAS108	OAS115
Elektrisches Nachttollo	Code	OAS116	OAS116	OAS116	OAS116	OAS117
2 Flügeltüren anstelle des Nachttollos (4 Türen für die Modelle 1500 und 1800)	Code	OAS140	OAS141	OAS142	OAS143	OAS144
Flügeltüren mit Schloss	Code	OAS145	OAS145	OAS145	OAS146	OAS146
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	OFG17	OFG17	OFG18	OFG19	OFG19
Ohne Verdunstungsbehälter für Abtauwasser	Code	OFD031	OFD031	OFD031	OFD031	OFD031
Schichtstoff-Verkleidung (Lüftungsgitter inbegriffen)	Code	PDF041	PDF042	PDF043	PDF044	PDF045

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

