




**VAUCONSANT**

LA DISTRIBUTION QUI  
DONNE DE L'APPÉTIT

## ÉLÉMENTS DE FAÇADE, ÉLÉMENTS NEUTRES ÉLÉMENTS D'ANGLE



**1018**  
AISI 304

RÉCRÉA KID

MATFER BOURGEAT  
LA PASSION DU GOÛT

**ROBUSTE**  
**PRATIQUE**  
**2 NIVEAUX DE STOCKAGE**  
**DESSOUS OUVERT OU FERMÉ**

Pratiques et robustes, les éléments neutres et éléments d'angle Vauconsant vous offrent de multiples configurations pour répondre à tous vos besoins.

Dessous ouvert avec 2 niveaux de stockage ou dessous libre, ils offrent un intérieur avec des angles arrondis pour faciliter le nettoyage.

**EQUIPEMENTS STANDARDS**

- Rampe à plateaux à 650 mm du sol (3 profilés trapézoïdaux en aluminium) avec fixation invisible sur la façade
- Façade et côtés 10 coloris unis, 18 tons bois et 6 effets de matière

**CONSTRUCTION**

- Acier inox 18-10 AISI 304
- Dessus en finition poli vibré, bord tombé droit de 110 mm côté enfant (guidage plateaux) en finition poli satinée
- Joint compressible néoprène gris entre les dessus des éléments
- Intérieur avec angles arrondis
- Façade en mélaminé hydrofuge de 19 mm descendant à 120 mm du sol. Protection par cornière inox en partie basse et profil spécifique en inox de 40 mm sur les côtés de la façade
- 2 portes battantes ou coulissantes côté service
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

**OPTIONS**

- 4 roulettes pivotantes inox Ø 80 mm dont 2 avec frein
- Prise de courant 230 volts mono + terre IP55 (non protégée et non raccordée)
- Protection par disjoncteur 30 mA pour prise de courant





## ÉLÉMENTS DE FAÇADE

Longueur	550 mm	< 550 m(1)	> 550 mm(2)	1400 mm(3)
Largeur	105 mm	105 mm	105 mm	215 mm
Hauteur	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Poids	24 Kg			54 Kg
	Code	616213	616214	616215
				616216

(1) L'unité - (2) Le Ml - (3) Pour bain-marie transversal. Si non placé perpendiculairement, largeur de 105 mm.



## ÉLÉMENTS NEUTRES

Capacité		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Longueur		880 mm	1380 mm	1580 mm	1930 mm
Largeur		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Hauteur		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Poids		65 Kg	86 Kg	95 Kg	111 Kg
Dessous libre	Code	616201	616202	616203	616204
Poids		75 Kg	96 Kg	105 Kg	121 Kg
Dessous ouvert avec 2 niv. de stockage	Code	616205	616206	616207	616208
Poids		86 Kg	108 Kg	114 Kg	123 Kg
		2 p. battan.	2 p. couliss.	2 p. couliss.	2 p. couliss.
Dessous fermé	Code	616209	616210	616211	616212

\* dont 6 € d'Eco-part



## ÉLÉMENTS D'ANGLE

Capacité		90° côté service	45° côté service	90° côté public	45° côté public
Longueur		820 mm	650 mm	820 mm	650 mm
Largeur		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Hauteur		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Poids		16 Kg	29 Kg		
Dessous libre	Code	616217	616218		
Poids		33 Kg	16 Kg		
Dessous ouvert avec 2 niv. de stockage	Code	616219	616220		
Poids				33 Kg	20 Kg
Dessous fermé avec façade et rampe	Code			616221	616222

## OPTIONS

Désignation		
4 roulettes pivotantes inox Ø 80 mm dont 2 à freins (par élément)	Code	629141
Prise 230 volts mono + terre IP55 (non protégée et non raccordée)	Code	629321
Protection par disjoncteur 30 mA pour prise de courant	Code	629144

